

中臺科技大學 105 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議紀錄

時間：中華民國 106 年 5 月 3 日（星期三）下午 1 時 20 分

地點：天機大樓 10 樓 2955 會議室

主席：李校長隆盛（鄭主任秘書凱元代）

記錄：戴筱蘋

出席人員：李隆盛、鄭凱元、陳錦杏、張振榮、郭銘峰、徐一量、鄭寶美、林政勳、林麗鳳、林本堅、張淵仁、賴嘉祥、胡月娟、徐惠麗、李明憲、楊素珍、江亭儀、魏銘琪、許益源、林 葦、林志郎、李國興、劉紋妙、彭 田、江青桂、龔建吉、陳昌助、廖啟綱、林武佐、文謙益、連寶靜、張瓊云、羅婷蕙

列席人員：洪秀琴、李孟娟

請假人員：李隆盛、羅雪霞、潘銘正、黃琮琪、黃玉鳳、黃怡靜

壹、主席致詞：略。

貳、報告事項：

一、前次會議（106.03.21）決議事項暨執行情形報告：

決議事項一：修正後通過「106 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」資本門支用案。

執行情形：已依決議編列 106 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。

決議事項二：照案通過「106 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」經常門支用案。

執行情形：已依決議編列 106 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。

決議事項三：照案通過 106 年度執行時程案，請各單位依時程辦理。

執行情形：已公告實施。

二、工作報告：

106 年度獎勵補助經費已於 106.04.13 公告開放支用。依 106.03.21 專責小組會議決議，本年度執行時程應於 106.05.10 前完成請購作業（共同項目應於 106.04.18 前完成請購作業，使用剩餘款者除外），請各單位依時程儘速執行。

參、提案討論：

提案一

提案單位：學務處

案由：申請 106 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

一、本案業經 106 年 4 月 25 日學務處處務會議審議通過。

二、變更明細及原因如下：

全校優先序	原申請項目（變更前-106.03.31 報部）					擬變更項目（變更後）					變更原因
	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	
D008	數位相機	<ul style="list-style-type: none"> · 24MM 廣角 /F1.8 大光圈、4K 畫質錄影 · 1280 萬畫素(含)以上 · LCD 螢幕 3 吋多角度 104 萬畫素(含)以上 · 內建 Wi-Fi 功能，可搭配 	1 台	23,000	23,000	數位相機	<ul style="list-style-type: none"> · 24MM 廣角/大光圈、高畫質錄影 · 1280 萬畫素(含)以上 · LCD 螢幕 3 吋多角度 104 萬畫素(含)以上 · 內建 Wi-Fi 功能無線傳輸 · 64G(含)以上高速 	1 台	23,000	23,000	原報部資料較為高規格且原編列經費無法購得，依現況為能讓每一學生社團均能使用，故刪除部分規格，使能發

全校 優先 序	原申請項目 (變更前-106.03.31 報部)					擬變更項目 (變更後)					變更原因
	項目 名稱	規格	數量	預估 單價	預估總價	項目 名稱	規格	數量	預估 單價	預估總 價	
		Ol.Share 功能 · 64G(含)以上高 速 SD 記憶卡、 內建電子觀景 窗					SD 記憶卡				揮其最大效 益。
原申請金額小計					23,000	變更項目金額小計					23,000

決議：同意學務處修正規格，並依規定扣減 1 點。請儘速進行請購作業。

提案二

提案單位：兒教系

案由：申請 106 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

一、本案業經 106 年 4 月 25 日兒教系系務會議及 106 年 5 月 2 日人文暨通識教育學院
務會議審議通過。

二、變更明細及原因如下：

全校 優先 序	原申請項目 (變更前-106.03.31 報部)					擬變更項目 (變更後)					變更原因
	項目 名稱	規格	數量	預估 單價	預估總 價	項目 名稱	規格	數量	預估 單價	預估總 價	
A048	多功能 沐浴娃 娃	<ul style="list-style-type: none"> · 嬰兒本體男生、 女生各一個 · 身長(身 高)48~52cm、體 重(重 量)2900~3100g 、頭寬 33~34cm · 材質為軟質樹脂 · 脖子、手部及腳 部可彎曲 · 具皮膚之皺摺， 肉眼可明顯看 見 · 耐水洗且不會滲 水到內部 · 活動之臍帶 1 個 · 嬰兒之衣物 1 件 · 中文使用說明書 1 本 · 白色之防塵套 1 個 	2 組	36,000	72,000	多功能 沐浴娃 娃	<ul style="list-style-type: none"> · 嬰兒本體男或女 · 身長(身 高)48~52cm、體 重(重 量)2900~3100g、 頭寬 33~34cm · 材質為軟質樹脂 · 脖子、手部及腳 部可彎曲 · 具皮膚之皺摺， 肉眼可明顯看見 · 耐水洗且不會滲 水到內部 · 活動之臍帶 1 個 · 嬰兒之衣物 1 件 · 中文使用說明書 1 本 · 白色之防塵套 1 個 	2 組	36,000	72,000	規格誤植 為嬰兒本 體男生、女 生各一個，修正為 嬰兒本體 男或女，其 餘規格未 變更。
A113	討論桌	<ul style="list-style-type: none"> · 訂製品，長 239cm×寬 30cm ×高 82cm，± 0.5cm。檯面板 為 25mm 厚度。 · 系統桌結合方 式：以 L 型支撐 架與牆面做結 合。 · 材質為 E1V313 防潮塑合板，面 貼美耐皿。 · 系統板材顏色可 提供多種板色 	3 張	18,000	54,000	討論桌	<ul style="list-style-type: none"> · 訂製品，長 239cm ×寬 30cm×高 82cm，±0.5cm。 檯面板為 25mm 厚度。 · 系統桌結合方 式：以 L 型支撐 架與牆面做結合。 · 材質為防潮塑合 板，面貼美耐板。 · 系統板材顏色可 提供多種板色做 選擇。 · 板材的甲醛釋出 	3 張	18,000	54,000	1.原規格之一為「材質 為 E1V313 防潮塑合 板，面貼美 耐皿」， E1V313 甲 醛含量為 1.5mg/L， 甲醛含量 略高，建議 刪除 E1V313， 保留原規

全校 優先 序	原申請項目 (變更前-106.03.31 報部)					擬變更項目 (變更後)					變更原因
	項目 名稱	規格	數量	預估 單價	預估總 價	項目 名稱	規格	數量	預估 單價	預估總 價	
		做選擇。 • 板材的甲醛釋放量須在平均值 0.3mg/L 以下。					量須在平均值 0.3mg/L 以下。				格最後一項「板材的甲醛釋放量須在平均值 0.3mg/L 以下。」 2. 規格材質為防潮塑合板，誤植為面貼美耐皿，應修正為面貼美耐板。
A114	討論桌	<ul style="list-style-type: none"> 訂製品，長 200cm×寬 36cm×高 105cm，±0.5cm。檯面板與側落板為 25mm 厚度，檯面下以系統板橫支加強。 系統桌結合方式：桶身結合器 (KD)、木栓。 材質為 E1V313 防潮塑合板，面貼美耐皿。 系統板材顏色可提供多種板色做選擇。 板材的甲醛釋放量須在平均值 0.3mg/L 以下。 	6 張	16,500	99,000	討論桌	<ul style="list-style-type: none"> 訂製品，長 200cm×寬 36cm×高 105cm，±0.5cm。檯面板與側落板為 25mm 厚度，檯面下以系統板橫支加強。 系統桌結合方式：桶身結合器 (KD)、木栓。 材質為防潮塑合板，面貼美耐板。 系統板材顏色可提供多種板色做選擇。 板材的甲醛釋放量須在平均值 0.3mg/L 以下。 	6 張	16,500	99,000	1.原規格之一為「材質為 E1V313 防潮塑合板，面貼美耐皿」，E1V313 甲醛含量為 1.5mg/L，甲醛含量略高，建議刪除 E1V313，保留原規格最後一項「板材的甲醛釋放量須在平均值 0.3mg/L 以下。」 2.材質為防潮塑合板，誤植為面貼美耐皿，應修正為面貼美耐板。
原申請金額小計					225,000	變更項目金額小計					225,000

決議：優先序 A048、A113 及 A114 規格係為誤植，同意兒教系修正，同時依規定共扣減 3 點。請儘速進行請購作業。

提案三

提案單位：醫放系

案由：申請 106 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經 106 年 4 月 17 日醫放系系務會議及 106 年 5 月 1 日健康科學院院務會議審議通過。
- 二、變更明細及原因如下：

全校 優先 序	原申請項目 (變更前-106.03.31 報部)					擬變更項目 (變更後)					變更原因	
	項目 名稱	規格	數量	預估 單價	預估總價	項目 名稱	規格	數量	預估 單價	預估總 價		
A102	牙科 根尖 X光 讀取 機	1.尺寸 (HxWxD):30.5cm x 25.4cm x 26.6cm(±5cm) 2.重量:9.5 Kg(±1kg) 3.電源:100-240V AC, 50/60Hz 4.解析度:22 LP/mm (1100 dpi) 5.USB 插槽(雙槽設 計,可同時讀取兩張 2 號片) 6.可讀取 0、1、2、3、 4 號片 7. <u>NISSIN X 光片拍攝 練習組</u> (1)全口牙齒模型*1 (2)X 光片固定器*1 (3)固定支架*1 (4)提袋*1	1 台	370,000	370,000	牙科 根尖 X 光讀 取機	1.尺寸 (HxWxD):30.5cm x 25.4cm x 26.6cm(±5cm) 2.重量:9.5 Kg(±1kg) 3.電源:100-240V AC, 50/60Hz 4.解析度:22 LP/mm (1100 dpi) 5.USB 插槽(雙槽設 計,可同時讀取兩張 2 號片) 6.可讀取 0、1、2、3、 4 號片 7. <u>X 光片拍攝練習組</u> (1)全口牙齒模型*1 (2)X 光片固定器*1 (3)固定支架*1 (4)提袋*1	1 台	370,000	370,000	第 7 點規格 說明不宜列 出廠牌名 稱,故將廠 牌名稱刪 除。	
原申請金額小計					370,000	變更項目金額小計					370,000	

決議：依規定不可指定廠牌或型號，同意醫放系修正規格，並依規定扣減 1 點。請儘速進行請購作業。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

記錄：

主任秘書：

校長：

中臺科技大學 105 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議簽名單 (一)

時 間：中華民國 106 年 5 月 3 日 (星期三) 下午 1 時 20 分

地 點：天機大樓 10 樓 2955 會議室

主 席：李校長隆盛

出席人員：

*校長 李隆盛	公出	*會計室主任 鄭寶美	鄭寶美
*主任秘書 鄭凱元	鄭凱元	*進修推廣部主任 林政勳	林政勳
*教務長兼教發中心主任 陳錦杏	陳錦杏	*圖書館館長 林麗鳳	林麗鳳
*學務長 張振榮	張振榮	*軍訓室主任 林本堅	林本堅
*總務長 郭銘峰	郭銘峰	*電算中心主任 張淵仁	張淵仁
*研發長 徐一量	徐一量	*環安中心主任 賴嘉祥	賴嘉祥
*人事室主任 羅雪霞	請假		
總務處事務組承辦人 洪秀琴 (列席)	洪秀琴	總務處保管組承辦人 李孟娟 (列席)	李孟娟

*表當然委員

中臺科技大學 105 學年度第 2 學期第 1 次專責小組會議簽名單 (二)

時 間：中華民國 106 年 5 月 3 日 (星期三) 下午 1 時 20 分

地 點：天機大樓 10 樓 2955 會議室

主 席：李校長隆盛

出席人員：

*健康科學院院長 潘銘正	請假	*管理學院院長 黃琮琪	請假
醫學檢驗生物技術系代表 李明憲	李明憲	醫療暨健康產業管理系代表 龔建吉	龔建吉
醫學影像暨放射科學系所代表 楊素珍	楊素珍	資訊管理系代表 陳昌助	陳昌助
牙體技術暨材料系代表 江亭儀	江亭儀	行銷管理系代表 黃玉鳳	請假
食品科技系所代表 魏銘琪	魏銘琪	國際企業系代表 廖啟綱	廖啟綱
環境與安全衛生系所代表 許益源	許益源	*人文暨通識教育學院院長 徐惠麗	徐惠麗
視光系代表 林葦	林葦	文教事業經營研究所代表 林武佐	林武佐
生物科技暨醫學工程研究所代表 林志郎	林志郎	應用外語系代表 文謙益	文謙益
◎基礎醫學教學中心代表 李國興	李國興	兒童教育暨事業經營系代表 連寶靜	連寶靜
*護理學院院長 胡月娟	胡月娟	通識教育中心代表 張瓊云	張瓊云
護理系所代表 劉紋妙	劉紋妙	◎語言中心代表 黃怡靜	請假
老人照顧系代表 彭田	彭田	體育室代表 羅婷蕙	羅婷蕙
◎長期照顧碩士學位學程代表 江青桂	江青桂		

* 表當然委員

◎表未編配專任教師之單位，由單位主管擔任之