

## 中臺科技大學 97 學年度第 2 學期第 1 次專責小組會議紀錄

時間：中華民國 98 年 3 月 11 日（週三）下午 2：00

地點：耕書樓第 2 會議室

主席：鍾代理校長燕宜

紀錄：戴筱蘋

出席人員：鍾燕宜、林海清、沈進發、游祥明、程奕嘉、鍾國強、廖朝財、鄭寶美、許博厚（請假）、李淑貞、張淵仁、蘇德勝、王幸華、葉秀煌、楊靜愉、黃慶三、吳正男、趙敏、林錫禎、朱淑珍、徐一量（請假）、吳怡聰、李金木、林志郎、李孟娟、詹旭川、胡月娟、陳瑋、鄭芳珠（請假）、林夷真（郭慈安代）、楊其璇、林武佐、應立志（王萬琳代）、林川雄、羅亦斯、趙建蕾、楊振昇、廖龍泉、陳景元（請假）、周誠明

列席人員：事務組組員-洪秀琴、保管組組長-王警宇

壹、主席致詞：謝謝各位代表今日與會，為把握時間，直接進行報告事項。

### 貳、報告事項：

一、前次會議決議事項暨執行情形報告：

決議事項：照案通過圖書館申請 97 年度教育部獎補助款資本門採購數量變更案。

執行情形：已依決議執行。

二、工作報告：

(一)教育部 98.02.19 函示，各校應於 98.03.26 前繳交 97 年度教育部獎補助款學校自評表及相關附件，並同時檢附前一年度自評表審查意見。說明如下：

1.本年度新增「公告上網採購案明細表」，另明訂並詳列各項目需檢附之相關憑證（如：請購單、財產增加單、傳票...等）。

2.本室已於 98.02.20 通知各單位協助填報，現已彙整完成（摘要如附件）。

3.前一年度自評表審查意見，摘錄如下：

(1)部分支出憑證粘存單之經手人未依規定，加押日期。

(2)執行清冊已註明經費來源為獎補助款或自籌款；惟部分採購項目之廠牌規格、型號並未清楚標示或空白未填。

(二)教育部 98.02.23 函示，核定本校 98 年度私立技專校院整體發展經費共計 42,706,811 元（97 年度核定 39,944,824 元），其中補助款 16,891,785 元、獎助款 25,815,026 元（資本門共計 25,624,087 元、經常門 17,082,724 元）。核定經費較 97 年 11 月原報部申請 41,942,065 元增加 764,746 元（以上經費不含本校自籌款）。

(三)本年度核配經費與他校比較，全國 73 所私立技專校院中本校排名第 14 名，較前一年度略為提升 1 名並為歷年來最優。

代理校長指示：請秘書室就本案有功之單位及人員研擬行政獎勵案。

(四)本校「教育部獎補助經費資訊網」已全面更新改版，並更改網址為 <http://www.ctust.edu.tw/executing/infor/fund/index.htm>，亦可由本校首頁「資料檢索」或秘書室網頁連結至本資訊網。教育部獎補助相關規定及本校有關規定、計畫書、會議紀錄與成果，均公佈於此，歡迎各單位參考利用。

### 參、提案討論：

#### 提案一

提案單位：秘書室

案由：本校「98 年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」資本門支用事宜，提請討論。

#### 說明：

- 一、本次核配資本門為 25,624,087 元，較 97 年 11 月原報部申請 25,165,239 元增加 458,848 元（以上經費不含本校自籌款），如加上本校自籌款則為增加 504,732 元。
- 二、依本校 97.11.19 專責小組會議決議及本校「98 年度支用計畫書資本門經費需求教學儀器設備規格說明書排序原則說明」第 5 點規定，並經代理校長簽准，建請補助醫學檢驗生物技術系碩士班 40 萬元及安全與防災科技研究所 10 萬元購置教學儀器設備。其優先序建請排入最末位。另剩餘金額（4,732 元）建請由圖書館運用。
- 三、前項草案如獲同意，由於已優先補助 98 學年度新設系所，為配合圖書資訊館即將啟用，建請利用剩餘款優先補助圖書館擴充圖書設備。
- 四、為避免執行後「各系所科中心之教學研究設備」、「圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體」及「教學研究及學生事務與輔導相關設備」各項目未達教育部規定下限，擬依委員審查意見修正本校「98 年度支用計畫書資本門經費需求教學儀器設備規格說明書排序原則說明」並更名為「98 年度支用計畫書資本門經費支用項目排序原則」，並修正支用計畫書【修正版】資本門中各類別排序方式。
- 五、其餘各系所、室、中心所需資本門項目，除部分略作修正外，建請依 97 年 11 月原報部項目編列。
- 六、各單位資本門修正對照表及說明草案如附件 2（含新購設備）。

#### 決議：

- 一、照案通過 98 年度資本門新增之經費，補助醫學檢驗生物技術系碩士班及安全與防災科技研究所購置教學儀器設備，及補助圖書館擴充圖書設備。
- 二、照案通過本校「98 年度支用計畫書資本門經費支用項目排序原則」修正案（如附件 1，P.4）。
- 三、修正部分規格後，通過各單位資本門變更及新購（變更修正對照表如附件 2，P.5），其餘依 97.11.19 專責小組會議決議編列。另如採購後本年度仍有剩餘款，始可購買優先序 B008 及 D013、D014、D015。
- 四、日後各單位編列資本門時，請再加強檢視各欄位是否確實依規定填寫。（如項目名稱及規格需加註中文、規格以大原則編寫…等）
- 五、日後全校共用之軟體可考量由學校統一採購，請電算中心負責統籌規劃相關事宜。

#### 提案二

提案單位：秘書室

案由：本校「98 年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」經常門支用事宜，提請討論。

#### 說明：

- 一、本次核配經常門為 17,082,724 元，較 97 年 11 月原報部申請 16,776,826 元增加 305,898 元（以上經費不含本校自籌款），如加上本校自籌款則為增加 336,488 元。

二、98 年度經常門經費分配情形依教育部核定經費、前一年度執行情形及實際情況修正之，修正草案如附件 3。

決議：照案通過各項經常門支用項目及金額（如附件 3，P.16）。

提案三

提案單位：秘書室

案由：本校「98 年度私立技專校院整體發展獎補助經費」執行時程草案，提請討論。

說明：

一、由於前一年度訂定執行時程表，已具部分成效，擬依往例訂定 98 年度執行時程表，以利作業進行。

二、98 年度支用時程草案如附件 4。建請於 98.11.15 前完成資本門，98.12.15 前完成經常門支用。(97 年度自評表增加「公告上網採購案明細表」，由於該表需詳列請購日、公告招標日、決標日、驗收日及財產增加日，請配合縮短作業時程。)

決議：為使剩餘款有效利用，修正資本門執行時程於 98.09.30 前完成，其餘照案通過（如附件 4，P.18）。請各單位配合依時程執行。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

紀錄：

辦事員戴筱蘋

98.03.17

主任秘書：

代理主任秘書 鍾國強

0317

校長：

代理校長 鍾燕宜

0318

## 中臺科技大學 98 年度支用計畫書資本門經費支用項目排序原則

971023 專責小組會議通過  
980311 專責小組會議修正通過

本校獎補助款之分配原則係依據本校「執行教育部獎補助私立技專校院整體發展經費運用原則」。

其餘排序原則說明如下：

- 一、為使教學及研究設備充分使用及資源共享，各院統籌之「院內共同設備」排序優先於新成立系所及各系所。  
各院間之優先序視本年度各院所屬系所分配總額而定。(總額高者優先排入)
- 二、98 學年度奉准成立之系所為安全與防災科技研究所及醫學檢驗生物技術系(碩士班)；97 學年度新成立之系所為視光學系、放射科學研究所(博士班)及藥物科技研究所，基於協助新系所之發展，因此新成立之系所優先排入，其次再依先前之排序即由幼保系、資管系、應外系等，依成立之先後次序，依序順移。
- 三、第一輪的排序除「院內共同設備」及新設系所全數排入外，其餘以核准總金額之 2/3 為原則，第二輪再排入剩下之 1/2，第三輪再將剩餘全數排入。  
唯資料未如期繳交之系所，考量後續處理作業，將排入最後末位。
- 四、教學單位排序優於體育室、通識教育中心(含軍訓室)、語言中心等行政單位。
- 五、全數採購後如有剩餘款，優先補助圖書館擴充圖書期刊或設備。
- 六、本原則經專責小組會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

中臺科技大學 98 年度教育部獎補助款【修正版】資本門修正對照表

971119 專責小組會議通過  
980311 專責小組會議修正通過

一、各所系科中心之教學及研究設備：

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價				
A002	微量電磁性生物分光檢定儀	1.氬閃爍燈 2.波長準確度：1nm 3.吸光度準確度：2% 4.電腦 1 組	1	420,000	420,000	2	微量電磁性生物分光檢定儀	1.Spectrophotometer、Specifications: 1mm path length, 1~2μl sample, Xenon flash lamp, 2048-element linear siliconCCD array detector、Wavelength range: 220-750nm、Wavelength accuracy:1nm、Wavelength resolution: 3nm、Absorbance precision: 0.003 absorbance、Absorbance accuracy: 2%、Absorbance range: 0.002-75。 2.電腦一組。	1	420,000	420,000	健康科學院	●規格	簡化規格並以中文呈現。	同意修正。惟日後編列規格時，請再詳加檢視。
A004	分光光度計	1.波長範圍：190nm 到 900nm 2.光源：D2 與 50W 碘化鎢。 3.全自動波長校正系統 4.桌上型	1	550,000	550,000	4	分光光度計	1.波長範圍：190nm 到 900nm 2.光源：D2 與 50W 碘化鎢。 3.分光器採 Seya-Namioka mount 裝置,收差補正凹面光柵分光器。 4.光譜狹縫:0.1,0.5,1,2,4,5nm 六段,光電倍增管偵測器。	1	550,000	550,000	健康科學院	●規格	簡化規格	同意修正

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議			
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價							
								5.波長再現性： ±0.05nm 6.測光再現性： ±0.001nmAbs(0-0.5 Abs 時)。 7.波長精確 度:±0.1nm(全自動波 長校正系統) 8.測光形式:縱 軸:Abs,%T,%R,E(S),E (R),E,logE,F(R),logF( R) 橫 軸:nm,kcm-1,ev,THz 9. 波長掃描速 度:1.5,3,15,30,60,120, 300,600,1200,1800,24 00nm;移動速 度:4500nm/min 尤其 執行波長校正時須以 3nm/min 以下速度找 出 10nm 內 656.1nm 之 peak。 10.可選擇 10 度角反射 裝置及 0-100°C 溫控 附件。 11.檢量線濃度計算方 式:檢量線濃度依樣 品之不同濃度計算有 4 種方式選擇;1.1 次 方程式,2.2 次方程 式,3.3 次方程式與 4. 點和點連線。 12.功能:紫外線波長掃 描設有自動抑制雜訊 功能。 13.內建功能:除了可 Abs Auto Zero 外,光 電倍增管亦可 Auto Zero,以降低雜訊。 14.可執行 1,2,3 波長濃 度計算測定。										
A005	製冰機	寬 584mm*高 1006mm *	1	100,000	100,000	5	製冰機	584*613*1006(mm)	1	100,000	100,000	健康科	●規格	文字修訂	同意			

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議	
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價					
		深 613mm										學院				修正
A006	氣匣式二氧化碳培養箱	1.溫度控制：±0.1℃。 2.二氧化碳控制範圍：0~20%。	1	250,000	250,000	6	氣匣式二氧化碳培養箱	(一)溫度：1.溫度範圍：室溫加 5℃ ~ 50℃ (最低+5℃)、2.溫度控制：±0.1℃。 (二)氣體控制：1.二氧化碳控制範圍：0~20% (±<0.1%)、2.二氧化碳感知器種類：TC。 (三)溼度：1.室內溼度到 95%(在 37℃時)、2.溼度顯示器(1%遞增減)。	1	250,000	250,000	健康科學院	●規格	簡化規格	同意修正	
A007	96孔溫度梯度聚合酵素連鎖反應儀組	1.熱循環升降溫度範圍：4-100℃ 2.可記錄程式數目：99筆	1	220,000	220,000	7	96孔溫度梯度聚合酵素連鎖反應儀組	1.熱循環升降溫度範圍：4-100℃，升溫速度至少每秒 2.5℃ 而最大降溫速度至少每秒 1.5℃ 2.可記錄程式數目：99筆 3.Cycles 數目及反應條件：9項 4.內建式反應條件：反應條件可供 Cycling sequencing, Touchdown, RT-PCR, Nested PCR, Gradient temper	1	220,000	220,000	健康科學院	●項目名稱 ●規格	●修正項目名稱中之錯別字 ●簡化規格	同意修正	
A008	蛋白質電泳設備	電壓 110/120 V	1	72,600	72,600	8	蛋白質電泳設備	Mini-PROTEAN Tetra Cell+PowerPac Basic Power Supply, 110/120 V	1	72,600	72,600	健康科學院	●規格	簡化規格並以中文呈現。	同意修正	
A009	4尺無菌無塵操作台	1.高效率過濾網 2.預濾網：採用不織布顆粒活性炭	1	63,000	63,000	9	4尺無菌無塵操作台	1.1300(W)*780(D)*2040(H)mm 2.高效率過濾網：過濾 0.3u 以上之塵粒，效	1	63,000	63,000	健康科學院	●規格	簡化規格	同意修正	

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議	
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價					
								率高達 99.99%以上 3.預濾網：採用不織布顆粒活性碳，可過濾較大微塵及異味 4.風車馬達：雙邊吸氣送風式。 5.照明：30W 日光燈二組，15W 殺菌燈一組。								
A019	數位模擬病人	1.成人全身假人。 2.具劇情編輯功能可依課程內容需求預先設定病情變化，提供各種情境模擬及病患模式。 3.具預設之固定劇情及病患模式，亦可為修改之藍本。 4.操作系統以 Window 為作業之平台。	1	2,500,000	2,500,000	19	數位模擬病人	1.成人全身假人。 2.具劇情編輯功能可依課程內容需求預先設定病情變化，提供各種情境模擬及病患模式。 3.具預設之固定劇情及病患模式，亦可為修改之藍本。 4.操作系統以 Window 為作業之平台。 另附：全身假人、連接器、病患監控螢幕、空壓機、網路攝影鏡頭、無線遙控器、壓脈帶、血氧監測器、胸管插入模組、更換頸皮、環甲膜膠捲、生殖器導尿管組(男/女)	1	2,500,000	2,500,000	護理學院	●規格	簡化規格	同意修正	
A022	厭氧缸	小型，攜帶式	4	30,000	120,000	22	厭氧缸	小型	4	30,000	120,000	醫技系	●規格	補充規格	同意修正	
A026	培養箱	CO2，落地型	1	150,000	150,000	26	CO2 培養箱	740mm*1087mm*715mm (W*H*D)	1	150,000	150,000	醫技系	●項目名稱 ●規格	依實際需求略加修正	同意修正	
A035	酸鹼值測定器	LCD 螢幕，可同時顯示 pH 及溫度，5 點自動校正	2	17,500	35,000	35	pH 計	LCD 螢幕，可同時顯示 pH 及溫度，5 點自動校正	2	17,500	35,000	藥科所	●項目名稱	以中文呈現	同意修正	
A043	供應鏈	啤酒遊戲軟體	1	150,000	150,000	43	供應鏈	啤酒遊戲軟體(產品系	1	150,000	150,000	國企系	●規格	簡化規格	同意	



變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議	
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價					
	經營模擬系統						經營模擬系統	統光碟 1 套、教學輔助光碟 1 套、印刷版使用手冊 1 套)								修正
A047	教學語音影視擴音系統	含無線後環繞傳輸、USB 播放轉錄功能、擴大機音響喇叭組合鍵盤、喇叭擴大機音響組合、麥克風無線點歌鍵盤	1	75,000	75,000	47	教學語音影視擴音系統	1000W (143w x 5 + 285w) 24bit S-Master 全數位擴大機 自動劇院音場調整 S-DIR 無線後環繞傳輸 Digital Cinema Sound USB 播放轉錄功能 (MP3/WMA/AAC/JPEG) HDMI 高畫質 進階影音同步 擴大機音響喇叭組合鍵盤 喇叭擴大機音響組合 麥克風無線點歌鍵盤	1	75,000	75,000	健管所	●規格	簡化規格	同意修正	
A059	教學光碟片(套)	DVD 教學光碟 (公播版)	1	92,460	92,460	59	教學光碟片(套)	VCD 教學光碟片一套 20 集 (公播版)	1	86,460	86,460	老照系	●規格 ●單價 ●總價	簡化並提升規格，故單價提高	同意修正	
無	無	無	無	無	無	60	不行為測試 (Behavioral inattention test)	包含測驗使用手冊、評分表、多種反應測試用具、測驗與卡片	1	26,000	26,000	老照系	●刪除	擬以本行自置，並另購置其他項目	同意刪除	
無	無	無	無	無	無	61	老人復健器材組 (Pilates sets)	整組設施包含水啞鈴、組合式啞鈴套箱、暖身拉繩組、O 型拉繩、8 字拉繩、快速跳繩、重量跳繩、泡綿啞鈴、袋形沙包、環形手重套	1	15,000	15,000	老照系	●刪除	擬以本行自置，並另購置其他項目	同意刪除	

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價				
A060	磁扣式腰腹約束帶	材質：棉質；磁扣式鎖扣約束裝置；以腰腹部為基礎，並附間隔固定扣孔	2	17,000	34,000	118	人性化磁扣式約束帶	長期照顧老人臥床約束衣、腰腹部磁扣式束帶、非手腳式強制性約束	2	17,000	34,000	老照系	●項目名稱 ●規格	依實際需求略加修正	同意修正
A066	剖腹探查術器械組 (Exploratory Laparotomy Set)	手術使用器械等，含刀柄、齒鑷...等，並附器械盒	1	114,434	114,434	67	剖腹探查術器械組 (Exploratory Laparotomy Set)	3 號刀柄、4 號刀柄、7 號刀柄、有齒鑷、無齒鑷...等 42 件	1	114,434	114,434	護理系	●規格	依實際需求略加修正	同意修正
A070	六層式蒸箱	1.附網盤六個（網狀）不銹鋼 2.自動供水系統	6	40,000	240,000	71	六層式蒸箱	1.附網盤六個（網狀）不銹鋼 2.內部 W45 X D40 X H70cm 3.盤 W40 X D40 X H5cm 4.自動供水系統	6	40,000	240,000	食科系	●規格	簡化規格	同意修正
A077	語言中心監視系統	16R DVR 數位監視系統（含主機，監視攝影機，不斷電系統）	1	91,983	91,983	78	語言教室監視器	1/2”可錄式攝影機 16路3G 監看型 MP4 網路監視數位錄放影機 直立型 3000VA 在線互動式(Line-Interactive) 不斷電系統	1	91,983	91,983	語言中心	●項目名稱 ●規格	依實際需求略加修正	同意修正
A079	梯度膠突變電泳分析儀	1.電壓 120 伏特 2.電泳系統 3.控溫系統	1	350,000	350,000	80	梯度膠突變電泳分析儀	DCode System for DGGE,16cm,120V,includes electrophoresis/temperature control module,sandwich core,DGGE kit for 16 cm gel casting,all parts required to cast gradient gels,Model 475	1	350,000	350,000	鈇蠓中心	●規格	簡化規格並以中文呈現	同意修正

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議	
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價					
								gradient former,control reagents for DGGE.								
A109	哽咽模型	1.材質：特殊合成樹脂 2.特色：實際真人尺寸設計，胸皮上清楚設計有胸肋骨'劍突，當正確操作哈姆立克法時，可將口內異物排出。	2	20,000	40,000	147	哽咽模型	1.尺寸：78x46x25cm；7kg 2.材質：特殊合成樹脂 3.特色：實際真人尺寸設計，胸皮上清楚設計有胸肋骨，劍突，當正確操作哈姆立克法時，可將口內異物排出	1	20,000	20,000	老照系	●規格 ●數量 ●總價	簡化規格，並增購1組	同意修正	
A110	男性導尿陰莖模型	構造正確涵蓋膀胱、直腸、陰囊、骨盆、前列腺、尿道、橫隔膜、陰莖頭及肛門。	2	15,000	30,000	148	男性導尿陰莖模型	構造正確涵蓋膀胱、直腸、陰囊、骨盆、前列腺、尿道、橫隔膜、陰莖頭及肛門；重 1.36 公斤	1	15,000	15,000	老照系	●規格 ●數量 ●總價	簡化規格，並增購1組	同意修正	
A112	電腦教室監控系統	8 port 數位監視卡、監控系統主機、紅外線夜視彩色攝影機、監控軟體最新版本	1	95,000	95,000	150	電腦教室監控系統	8 port 數位監視卡、監控系統主機、紅外線夜視彩色攝影機、監控軟體-2008 最新版本	1	95,000	95,000	醫管系	●規格	簡化規格	同意修正	
A121	四用氣體測定器	CO H2S O2 LEL	1	60,000	60,000	無	無	無	無	無	無	安災所	●新增	由於教學需要及經費增加，故增購此項目	同意新增	
A122	風速計	熱線式	2	20,000	40,000	無	無	無	無	無	無	安災所	●新增	由於教學需要及經費增加，故增購此項目	同意新增	
A123	超低溫冷凍櫃	直立式-80℃以下	1	300,000	300,000	無	無	無	無	無	無	醫技系	●新增	由於教學需要及經費增加，故增購此	同意新增	

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議	
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價					
															項目	
A124	冷凍櫃	單門直立式-20℃	1	40,000	40,000	無	無	無	無	無	無	醫技系	●新增	由於教學需要及經費增加，故增購此項目	同意新增	
A125	冷藏櫃	雙門4℃	2	30,000	60,000	無	無	無	無	無	無	醫技系	●新增	新增	同意新增	

二之(一)、圖書館自動化：

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價				
B001	自動化系統模組	網路推薦圖書管理	1	200,000	200,000	82	自動化系統模組	網路推薦圖書管理	1	250,000	250,000	全校師生(圖書館)	●單價 ●總價	因物價調整，單價調降	同意修正
B002	圖書館自動化門禁管理	圖書館出口圖書安全系統(2進2出)	1	350,000	350,000	83	圖書館自動化門禁管理	圖書館出口圖書安全系統	1	150,000	150,000	全校師生(圖書館)	●規格 ●單價 ●總價	為強化圖書館門禁管理，擬建置更完善之門禁系統	同意修正
B007	伺服器機架櫃	60*110*200CM 頂蓋有散熱風扇	2	35,000	70,000	159	伺服器機架	60*110*200CM 頂蓋有散熱風扇	2	35,000	70,000	全校師生(圖書館)	●項目名稱	文字修正	同意修正
B008	資訊素養研習廣播教學教室	1.電腦(雙核心 2.66GHz 以上，含 19 吋螢幕、還原卡等)×56 部 2.主機伺服器(1U 超薄雙核心 2 個硬碟)	1	2,200,000	2,200,000	160	廣播教學系統及設備	硬體式廣播教學系統、不斷電系統、AVR 穩壓器等	1	300,000	300,000	全校師生(圖書館)	●項目名稱 ●規格 ●單價 ●總價	1. 配合圖書館資訊即將啟用而建置。	同意如有剩餘款則可購

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價				
		3.廣播教學系統 1 式 4.無線廣播系統 5.單槍投影機 6.網路設備 1 式 7.電源設備 1 式 8.不斷電系統、AVR(25KV)穩壓器、機櫃等												2. 優先序 B001-B007 採購後，本年度資本門如有剩餘款，始購買本項目。	置本項。

### 二之(二)、圖書期刊及教學媒體：

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價				
B003	圖書、期刊	中、西文	1	2,050,735	2,050,735	84	圖書、期刊	中、西文	800	2,585	2,068,000	全校師生(圖書館)	●單價 ●總價	修正呈現方式，並依核配經費修正價格	同意修正
B004	視聽資料	DVD、CD	1	450,000	450,000	85	視聽資料	DVD、CD	100	3,000	300,000	全校師生(圖書館)	●單價 ●總價	修正呈現方式，並依核配經費修正價格	同意修正

### 三、教學研究及學生事務與輔導相關設備：

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價				
C012	雙頻教學	雙頻率、超高頻	5	21,000	105,000	97	雙頻教學	雙頻率、超高頻內含:	5	21,000	105,000	學生會	●規格	簡化規格	同意

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價				
	無線擴音機組 (UHF)						無線擴音機組 (UHF)	1.手握無線 mic*2 2.MP3 錄放音機 3.立式三角架 4.背包				(學務處)			修正
C014	筆記型電腦	2G 以上, 14 吋獨立顯示卡	1	45,000	45,000	99	筆記型電腦	1. 2G 以上 14 吋 2.獨立顯示卡: NVIDA Geforce 9300M 512M 3.處理器: Intel Core 2 Due T9 系列 4.記憶體: 4G DDRII 800MHz 5.硬碟: 320GB(SATA) 6.光碟機: DVD Super Milti 7.網路通訊: 802.11n/Gigabit LAN	1	45,000	45,000	學生會 (學務處)	●規格	簡化規格	同意修正
C015	外場喇叭	15 吋以上	4	29,000	116,000	129	外場喇叭	1. 15 吋 2.RMS(Average) Power andling: 350W 3.Program Power Handling; 700W 4.Peak power handling: 1400W 5.On-axis Frequency Range: 50Hz-19KHz 6.內含: 喇叭套、喇叭架、喇叭線	4	29,000	116,000	學生會 (學務處)	●規格	簡化規格	同意修正
C016	專業舞台音響系統設備	1.mixer: 16 迴路, 4 組群體輸出 2.擴大機 3.無線麥克風 4.電源供應器 5.動式音響機櫃 6.DVD 播放器	1	125,000	125,000	130	專業舞台音響系統設備	含: 1.mixer: 16 迴路, 4 組群體輸出 2.擴大機: 輸出功率 800W×2 以上 3.無線麥克風: 可調頻, 超高頻率, 含 2 支手握麥克風 4.電源供應器: 內附 6 插座以上 5.動式音響機櫃: 依據現	1	125,000	125,000	學生會 (學務處)	●規格	簡化規格	同意修正

變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)						使用單位	變更事項	變更說明	決議	
優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價	優先序	項目名稱	規格	數量	單價	總價					
								有器材訂製 6.DVD撥放器:108MHz /12bit 視訊數位 類比 轉換器 7.DivX/JPEG/MP3/WMA 檔案播放 8.(CD/DVD) WMV/MPEG4-AAC 檔 案播放 9.(CD/DVD) CD-R/CD-RW 播放								
C017	音響系統 設備	8軌輸出	1	18,500	18,500	131	8軌音響 系	8軌輸出含150W喇叭 *2+分離式功率混音器 *1	1	18,500	18,500	熱音社 (學務處)	●項目名稱 ●規格	項目名稱 文字略作 修正。並簡 化規格。	同意 修正	

中臺科技大學 98 年度教育部獎補助款【修正版】經常門修正對照表

971119 專責小組會議通過  
980311 專責小組會議修正通過

項目		變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)				變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)		說明		
		獎補助款		自籌款		總計				
		金額	比例	金額	比例	金額	比例	金額	比例	
一、改善教學 與師資 結構(占 經常門 經費 30 % 以上 【不含 自籌款 金額】)	研究	\$7,050,095 (含資料庫 \$5,050,095)	41.27%	\$1,000,000	58.54%	\$8,050,095 (含資料庫 \$5,050,095)	42.84%	\$8,026,438 (含資料庫 \$4,026,438)	43.49%	1.依實際需要及物價波動，電子資料庫由 4,026,438 元提高至 5,050,095 元，以購置 CONCERT 聯盟電子資料庫 7 種及其他資料庫 6 種(原 CONCERT 聯盟 8 種，其他 7 種) 2.教師研究計畫依現況由 400 萬降為 300 萬 (補助款 20 案、自籌款 10 案)。
	研習	\$350,000	2.05%	\$0	0.00%	\$350,000	1.86%	\$200,000	1.08%	100 人次，每人每年上限 15,000 元。
	進修	\$1,391,728	8.15%	\$708,272	41.46%	\$2,100,000	11.18%	\$3,787,169	20.52%	依現況由 2 學期共 92 人次修正為 2 學期共 90 人次，並依 97 年度執行成果修正編列經費。
	著作	\$3,500,000	20.49%	\$0	0.00%	\$3,500,000	18.63%	\$1,500,000	8.13%	依 97 年度執行成果修正，由原 70 件增加為 240 件。
	升等送審	\$350,000	2.05%	\$0	0.00%	\$350,000	1.86%	\$500,000	2.71%	依 97 年度執行成果，修正為 2 學期 32 件。
	改進教學	\$300,000	1.76%	\$0	0.00%	\$300,000	1.60%	\$300,000	1.63%	未修正 (30 案，每件上限 30,000 元)。
	編纂教材	\$225,000	1.32%	\$0	0.00%	\$225,000	1.20%	\$150,000	0.81%	30 案，每件上限 30,000 元，並依 97 年度執行成果修正編列經費。
	製作教具	\$225,000	1.32%	\$0	0.00%	\$225,000	1.20%	\$300,000	1.63%	30 案，每件上限 30,000 元，並依 97 年度執行成果修正編列經費。
	小計	\$13,391,823	78.39%	\$1,708,272	100.00%	\$15,100,095	80.36%	\$14,763,607	80.00%	



項目	變更後-修正版 (980311 專責小組會議通過)						變更前一初版 (971119 專責小組會議通過)		說明
	獎補助款		自籌款		總計		金額	比例	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例			
二、行政人員相關業務研習及進修 (占經常門經費 5% 以內【不含自籌款金額】)	\$335,537	1.96%	\$0	0.00%	\$335,537	1.79%	\$335,537	1.82%	未修正 (職員進修: 3 人; 研習 6 人次)。
三、學生事務與輔導相關經費(占經常門經費 2%以上【不含自籌款金額】)	\$419,421	2.46%	\$0	0.00%	\$419,421	2.23%	\$419,421	2.27%	未修正。(外聘教師 102,400 元, 推展服務學習教育…等約 316,600 元。)
四、改善教學之相關物品 (單價一萬元以下之非消耗品)	0	0.00%	\$0	0.00%	0	0.00%	\$0	0.00%	未修正。
五、其他	0	0.00%	\$0	0.00%	0	0.00%	\$0	0.00%	未修正。
六、新聘教師薪資	\$2,935,943	17.19%	\$0	0.00%	\$2,935,943	15.62%	\$1,509,914	8.18%	依中長程校務發展計畫所訂增聘 3 人, 並補助 2 年內新聘教師之薪資。
七、現有教師薪資	0	0.00%	\$0	0.00%	0	0.00%	\$1,426,030	7.73%	由於管科會於自評表中修正規定, 2 年內聘任之教師皆屬新聘教師, 故取消現有教師薪資, 改支應新聘教師薪資。
總計	\$17,082,724	100.00%	\$1,708,272	100.00%	\$18,790,996	100.00%	\$18,454,509	100.00%	

中臺科技大學 98 年度教育部獎補助款執行時程

980311 專責小組會議通過

項目	第一階段：使用單位、教師配合		第二階段：後續審核／會議			
	配合事項	期限	負責單位（依流程）	配合事項	期限	
資本門	1.使用單位完成第 3 代系統請購作業（含提供事務組完整且正確之規格）	4/30	事務組、保管組	完成招標、驗收、財產登帳	7/31	
	2.使用單位完成第 3 代系統驗收作業（含憑證資料黏貼）	● 直接採購：5/31 ● 公開招標：6/30	會計室、出納組	完成付款	9/30	
經常門	教師改進教學（含編纂教材、製作教具）	教師提出成果報告至教務處	10/31	教務處 人事室 會計室、出納組	成果發表會 校教評會 完成付款	11/15 11/30 12/15
	教師研習	1.教師提出申請至教務處（僅受理研習結束日期於 11/15 前）	11/7	人事室	校教評會	11/30
		2.教師完成研習核銷	11/15	會計室、出納組	完成付款	12/15
	教師研究（計畫）	1.教師完成所有支用項目之第 3 代系統請購（含提供事務組完整且正確之規格）	9/30	會計室、出納組	完成付款	11/30
		2.教師完成所有支用項目之第 3 代系統驗收作業（含憑證資料黏貼）	10/31			
	教師著作（論文）			研發處 會計室、出納組	學術研發會 完成付款	11/15 12/15
	教師進修	教師提出核銷申請（含收據、成績單…）	10/31	人事室 會計室、出納組	校教評會 完成付款	11/30 12/15
	教師升等送審			人事室 會計室、出納組	校教評會 完成付款	11/30 12/15
	職員進修	職員提出核銷申請（含收據、成績單…）	10/31	人事室 會計室、出納組	行政會議 完成付款	11/30 12/15
	職員研習	職員提出申請至人事室（僅受理研習結束日期於 11/15 前）	11/7	人事室	行政會議	11/30
		職員完成研習核銷	11/15	會計室、出納組	完成付款	12/15
	圖書－電子資料庫	1.圖書館完成第 3 代系統請購作業	7/31	事務組	完成招標	11/30
		2.圖書館完成第 3 代系統驗收作業（含憑證資料黏貼、驗收等）	● 直接採購：8/31 ● 公開招標：9/30	會計室、出納組	完成付款	12/15
	學生事務與輔導相關	學務處完成第 3 代系統請購及憑證資料黏貼作業	10/31	事務組 會計室、出納組	完成招標 完成付款	11/30 12/15















## 中臺科技大學 97 學年度第 2 學期第 1 次專責小組會議簽名單 (一)

時 間：中華民國 98 年 3 月 11 日 (週三) 下午 2:00

地 點：耕書樓第 2 會議室

主 席：鍾代理校長燕宜

出席人員：

教務長 鍾燕宜		通識教育中心代表 王幸華	
學務長兼 林海清		體育室代表 葉秀煌	
總務長 沈進發		語言中心代表 楊靜愉	
研發長 游祥明			
圖書館館長 程奕嘉			
主任秘書 鍾國強			
人事室主任 廖朝財			
會計室主任 鄭寶美			
進修部主任 許博厚	請假		
軍訓室主任 李淑貞			
電算中心主任 張淵仁			
環安中心主任兼安災所代表 蘇德勝			







## 中臺科技大學 97 學年度第 2 學期第 1 次專責小組會議簽名單 (二)

時 間：中華民國 98 年 3 月 11 日 (週三) 下午 2:00

地 點：耕書樓第 2 會議室

主 席：鍾代理校長燕宜

出席人員：

健康科學院院長 黃慶三		護理學院院長 胡月娟	
醫學檢驗生物技術系代表 吳正男		護理系代表 陳 璋	
放射技術系兼放射科學研 究所代表 趙 敏		幼兒保育系代表 鄭芳珠	
牙體技術系代表 林錫禎		老人照顧系代表 林夷真	
食品科技系代表 朱淑珍		護理研究所代表 楊其璇	
環境與安全衛生工程系代表 徐一量		文教事業經營研究所 林武佐	
視光系代表 吳怡聰		管理學院院長 應立志	
醫學生物科技研究所代表 李金木		醫務管理系代表 林川雄	
醫學工程暨材料研究所代表 林志郎		資訊管理系代表 羅亦斯	
生命科學研究所代表 李孟娟		行銷管理系代表 趙建蕾	
藥物科技研究所代表 詹旭川		國際企業系代表 楊振昇	
		應用外語系代表 廖龍泉	
人文社會籌備處主任 周誠明		健康產業管理研究所代表 陳景元	

列席：

