

中臺科技大學 102 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議紀錄

時間：中華民國 103 年 5 月 14 日（星期三）下午 2 時 30 分

地點：天機大樓 10 樓 2955 會議室

主席：李校長宏謨（吳主任書世經代理）

紀錄：戴筱蘋

出席人員：李宏謨(公出)、吳世經、徐惠麗、詹博州、郭銘峰、林政勳(公出)、陳錦杏、林松水、鄭寶美、張曉玲、崔光宇、林宣宏、徐一量、朱淑珍(蘇慧菁代)、周安邦(請假)、張世沛、黃永吉、潘銘正、羅雪霞、鄭凱元(公假)、林茂欽、魏銘琪、莊桂鶴、吳宛儒、樓靜文、李孟娟、施純青、胡月娟、鍾月琴、楊淞丞、邱美玲、劉智濬、陳永福、鍾燕宜(公假)、羅亦斯(公假)、趙建蕃、廖啟綱、張素雲(上課)

列席人員：洪秀琴、王警宇

壹、主席致詞：

今日校長因校外另有會議，不克出席，由本人代理主持。各單位規劃及執行教育部整體發展獎勵補助經費時，依應規定辦理並多加留意避免造成缺失。

貳、報告事項：

一、前次會議（103.03.05）決議事項暨執行情形報告：

決議事項一：照案通過「103 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」資本門支用案。

執行情形：已依決議編列 103 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。

決議事項二：照案通過「103 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」經常門支用案。

執行情形：已依決議編列 103 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。

決議事項三：照案通過 103 年度執行時程案，請各單位依時程辦理。

執行情形：已公告實施。

二、工作報告：

103 年度獎勵補助經費已於 103.04.01 公告開始支用，資本門執行進度表如下。依前次會議決議本(103)年度執行時程，應於 103.04.30 前完成請購作業（使用剩餘款者除外），本年度依規定於期限內完成之項目僅約達 71%，尚有 7 個單位尚未完成請購，請進度落後之單位儘速執行。（資料統計至 103.05.09）

單位	申請件數	完成請購	規格未定	採購中	待交貨	驗收中	完成採購	備註
醫技系所	4	3		1	2			1 待結餘
醫放系所	1	1		1				
*醫管系所	4	3		2	1			1 未請購
護理系所	15	12		2	9	1		3 待結餘
牙技系	3	2		2				1 待結餘
應外系	2	2		1	1			
*兒教系	6	2			2			1 未請購 3 待結餘
*資管系	4	2			2			1 未請購 1 待結餘
行銷系	1	1			1			
國企系	4	3					3	1 待結餘
環安系所	1	1			1			
老照系	10	7		5	2			3 待結餘
*視光系	1	0						1 未請購
食科系所	7	7		7				
醫工所	1	1		1				

單位	申請件數	完成請購	規格未定	採購中	待交貨	驗收中	完成採購	備註
生科所	2	2			1		1	
文教所	6	4			1	3		2 待結餘
藥科所	1	1			1			
體育室	8	4			4			4 待結餘
軍訓室	1	1					1	
學務處	16	11			4	5	2	5 待結餘
教務處	3	3			1		2	
*圖書館	11	4			2		2	3 未請購 4 待結餘
*通識中心	13	8		7			1	1 未請購 4 待結餘
語言中心	3	2		1	1			1 待結餘
健康科學院	7	7		5	2			
管理學院	14	13		8	2	3		1 待結餘
*護理學院	10	2		2				8 未請購
電算中心	4	4			3		1	
環安中心	5	4		2	2			1 待結餘
教發中心	9	9		3	6			
合計	177	126						

參、提案討論：

提案一

提案單位：資管系

案由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。

說明：

一、本案業經 103 年 4 月 23 日資管系系務會議及 103 年 5 月 5 日管理學院院務會議討論通過。

二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因	
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價		
A063	討論桌	<ul style="list-style-type: none"> · L200*D80*H74(cm) · 誤差：+/-5cm · 材質：木製 · 含電腦機櫃桌面出線孔 · 含電腦螢幕置放架 	8/台	15,875	127,000	<ul style="list-style-type: none"> · L148*D76.5 (桌面深度 60)*H75(cm), 扇型 · 誤差：+/-5cm · 材質：木製 · 含電腦機櫃. 桌面出線孔 · 底座滾輪 	8/組	15,875	127,000	原固定式大討論桌的規格，以專案管理大組討論為考量，現因多元考量專業教室的使用，讓這些討論桌能同時滿足商務管理、電子商務等課程及管理學院跨科系所需，小組互動、或創意教學使用，因此必須修改變更規格。新規格的討論桌採用可拆解組合和底座滾輪的設計，更可以符合這類創意課程活動所需機動性的需求，能達到更大的學生學習成效。	
變更項目金額小計					127,000	變更項目金額小計					127,000

決議：照案通過變更。惟本案係配合學校整體規劃，故經在場代表同意，本案不予扣點。

提案二

提案單位：圖書館

案由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經 103 年 4 月 17 日圖書諮議委員會議討論通過。
- 二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因	
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價		
B005	圖書館安全監視系統	日夜型全功能高解析彩色攝影機,攝影機控制鍵盤,高解析彩色錄放影主機組,單軸影像電源供應器,20吋專業型高解析彩色監視器等	1 式	270,000	270,000	高解析半球彩色紅外線攝影機,影音網路型數位錄放影主機組(錄影時間需達一年以上),20吋彩色液晶螢幕等	1 式	270,000	270,000	1. 提升安全監視系統為網路數位錄影規格。 2. 單軸影像電源供應器,攝影機控制鍵盤為現有監視錄影系統使用,經查詢目前市面上有性能較優之網路型數位錄放影主機,使用操作簡易且影像效果佳,故變更之。	
變更項目金額小計					270,000	變更項目金額小計					270,000

決議：照案通過變更，並依規定扣 1 點。

提案三

提案單位：護理學院

案由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經 103 年 5 月 8 日護理學院院務會議討論通過。
- 二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價	
A085	內外對講錄音系統	· 收音麥克風 · 混音器及混音功率放大器 · 高音質崁頂喇叭 · 全罩式耳機麥克風(含插座及收納箱)	12 組	28,000	336,000	· 收音麥克風 · 高音質崁頂喇叭 · 全罩式耳機麥克風(含插座及收納箱)	12 組	28,000	336,000	混音器及混音功率放大器實際為功能,誤植為規格,擬刪除此項目。
A116	機櫃	· 19吋 42U, 深 100cm*寬 60cm*高 1967cm±5cm	1 座	25,785	25,785	· 19吋 42U, 深 100cm*寬 <u>196.7cm</u> ±5cm	1 座	25,785	25,785	機櫃高度應為 196.7cm 誤植為 1967cm

全校 優先 序	項目 名稱	原申請項目 (變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部)				擬變更項目 (變更後)				變更原因
		規格	數量	預估 單價	預估總價	規格	數量	預估 單價	預估總價	
		· 前門採用 5mm 以上之強化玻璃門，加裝活動輪，PU 防滑安定座 · 5 層隔板以上				m · 前門採用 5mm 以上之強化玻璃門，加裝活動輪，PU 防滑安定座 · 5 層隔板以上				
		變更項目金額小計			361,785	變更項目金額小計			361,785	

決議：照案通過變更，並依規定扣 2 點。

提案四

提案單位：通識中心

案由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格及單價變更草案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經 103 年 5 月 6 日通識中心行政會議討論通過。
- 二、變更明細及原因如下：

全校 優先 序	項目 名稱	原申請項目 (變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部)				擬變更項目 (變更後)				變更原因
		規格	數量	預估 單價	預估總價	規格	數量	預估 單價	預估總價	
A103	展示櫃	· 健康綠建材板製作，高密度高硬度板材具低甲醛、防潮、防蛀，不助燃等特性。 · 寬 323cm(±1%)，高 200cm(±1%) 深 95cm.(±1%) 內附燈座	3 座	60,000	180,000	· 櫥櫃 寬 318 cm(±1%) 深 94 cm(±1%) 高 220 cm(±1%)×2 座。 · 內嵌吊畫軌道及投射燈軌道。環保 F3 台製防腐角材具低甲醛、防潮、防蛀，不助燃等特性。	2 座	60,000	120,000	因原規劃規格與現場空間有所差異，故申請變更。
	展示櫃				· 櫥櫃寬 100 cm(±1%) 深 60 cm(±1%) 高 220 cm(±1%)×1 座、矮櫃寬 135 cm(±1%) 深 60 cm (±1%) 高 63 cm (±1%)×1 座。 · 呈 L 型連座。 · 內嵌吊畫軌道及投射燈軌道。環保 F3 台製防腐角材具低甲醛、防潮、防蛀，不助燃等特性。	1 座	55,000	55,000	因原規劃規格與現場空間有所差異，故申請變更	
		變更項目金額小計			180,000	變更項目金額小計			175,000	

決議：照案通過變更，並依規定扣 2 點。變更後之優先序分別為 A103-1 及 A103-2。

提案五

提案單位：醫管系

案由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格及單價變更草案，提請討論。

說明：

一、本案業經 103 年 5 月 7 日醫管系系務會議及 103 年 5 月 12 日管理學院院務會議討論通過。

二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價	
A043	全身 CPR 甦醒急救模型	· 材質：特殊軟質橡膠及泡棉 · 尺寸：身長 160cm ±4 cm · 可模擬胸骨、肋骨、劍突脈搏之構及捏鼻動作 · 含六燈式顯示器、附輪及提把之保箱、頭部面罩、更換式臉、更換式肺袋呼吸、清潔消毒組	2 組	65,000	130,000	· 尺寸重量：177cm(±5%)，重約 36kg(±5%) · 下顎可活動，模擬捏鼻動作並執行壓額抬顎及推顎法動作 · 含全身式成人模型、電子式操作監測儀、模擬脈搏壓脈球、替換式臉皮(含本體)、替換式單向閥肺袋呼吸道(含本體)、按壓彈簧	1 組	90,000	90,000	目前該產品已停產，市面上均無銷售該產品，且廠商亦無存貨可購置，故提規格及數量變更。
		變更項目金額小計			130,000	變更項目金額小計			90,000	

決議：照案通過變更，並依規定扣 1 點。

肆、臨時動議：

提案一

提案單位：牙技系

案由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。

說明：變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價	
A055	離心造鑄機	一.主體規格： 1. 出力：3000W 2. 一次側電壓 200VAC60HZ 3. 二次側電壓 4000V~6500VAC60HZ 4. 瞬間離心轉速需達 600 轉/分鐘(最大值)。 5. 5.7 段轉速、融熔解選擇開關。 6. 真空發射管需符合行政院原子能委員會有毒有害物質或元素限量要求標準規定的測定報告書。 二.冷卻系統： 1. 作動部位需為耐高溫高壓之不銹鋼材質，需有 CE、D&B (D-U-N-S Registered) 認證標準。	2	180,000	360,000	一.主體規格： 1. 出力：3000W 2. 一次側電壓 220VAC60HZ 3. 二次側電壓 4000V~6500VAC60HZ 4. 瞬間離心轉速需達 600 轉/分鐘(最大值)。 5. 5.7 段轉速、融熔解選擇開關。 6. 真空發射管需符合行政院原子能委員會有毒有害物質或元素限量要求標準規定的測定報告書。 二.冷卻系統： 1. 作動部位需為耐高溫高壓之不銹鋼材質，需有 CE、D&B (D-U-N-S Registered) 認證標準。	2	180,000	360,000	一次側電壓原申請為 200V，系為輸入錯誤，應為 220V。

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部)				擬變更項目 (變更後)				變更原因	
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價		
		2. 工作電壓：1φ 220VAC60HZ 揚程：10 米(最大值) 出水量：33 公斤/分(最大值) 環境溫度：40°C(最大值) 流(液)體溫度：90°C(最大值) 工作壓力：10kg/cm ² (最大值) 入口壓力：6Kg/cm ² (最大值)				2. 工作電壓：1φ 220VAC60HZ 揚程：10 米(最大值) 出水量：33 公斤/分(最大值) 環境溫度：40°C(最大值) 流(液)體溫度：90°C(最大值) 工作壓力：10kg/cm ² (最大值) 入口壓力：6Kg/cm ² (最大值)					
變更項目金額小計					360,000	變更項目金額小計					360,000

決議：

- 一、照案通過變更，並依規定扣 1 點。
- 二、本案僅同意修正電壓誤植之規格變更。待牙技系系務及健康科學院院務會議追認通過後，始依變更後規格進行請採購作業。

伍、散會。

紀錄：

組員戴筱蘋

103.05.19

專門委員鍾國強

0519

主任秘書：

主任秘書 吳世經

7/19

校長：

副校長程奕嘉

5.20

28

中臺科技大學 102 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議簽名單 (一)

時 間：中華民國 103 年 5 月 14 日 (星期三) 下午 2 時 30 分

地 點：天機大樓 10 樓 2955 會議室

主 席：李校長宏謨

出席人員：

*校長 李宏謨	公出	*進修推廣部主任 張曉玲	張曉玲
*主任秘書 吳世經	吳世經	*軍訓室主任 崔光宇	崔光宇
*教務處 徐惠麗	徐惠麗	*電算中心主任 林宣宏	林宣宏
*學務長 詹博州	詹博州	*環安中心主任 徐一量	徐一量
*總務長 郭銘峰	郭銘峰	*教學發展中心代表 朱淑珍	朱淑珍
*研發長 林政勳	公出	通識教育中心代表 周安邦	請假
*人事室主任 林松水	林松水	體育室代表 張世沛	張世沛
*會計室主任 鄭寶美	鄭寶美	語言中心代表 黃永吉	黃永吉
*圖書館館長 陳錦杏	陳錦杏	—	
總務處事務組承辦人 洪秀琴 (列席)	洪秀琴	總務處保管組承辦人 王警宇 (列席)	王警宇

*表當然委員

中臺科技大學 102 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議簽名單 (二)

時 間：中華民國 103 年 5 月 14 日 (星期三) 下午 2 時 30 分

地 點：天機大樓 10 樓 2955 會議室

主 席：李校長宏謨

出席人員：

*健康科學院院長 潘銘正	潘銘正	*護理學院院長 胡月娟	胡月娟
醫學檢驗生物技術系代表 羅雪霞	羅雪霞	護理系所代表 鍾月琴	鍾月琴
醫放系所代表 鄭凱元	公假	兒童教育暨事業經營學系代表 楊淞丞	楊淞丞
牙體技術暨材料系代表 林茂欽	林茂欽	老人照顧系代表 邱美玲	邱美玲
食品科技系所代表 魏銘琪	魏銘琪	文教事業經營研究所代表 劉智濬	劉智濬
環安系所代表 莊桂鶴	莊桂鶴	*管理學院院長 陳永福	陳永福
視光系代表 吳宛儒	吳宛儒	醫療暨健康產業管理系代表 鍾燕宜	公假
醫學工程暨材料研究所代表 樓靜文	樓靜文	資訊管理系代表 羅亦斯	公假
生物科技研究所代表 李孟娟	李孟娟	行銷管理系代表 趙建蕾	趙建蕾
藥物科技研究所代表 施純青	施純青	國際企業系代表 廖啟綱	廖啟綱
		應用外語系代表 張素雲	上課